



Systemvoraussetzung

ReNoStar Schnittstelle Multifunktionsgerät

Stand: August 2010

1. Hardwarekonfiguration

Server Betriebssystem ¹		Mindestvoraussetzung	Empfohlen
Windows 2008 Server Standard Edition SP 1 (32 Bit)	CPU Arbeitsspeicher Festplatte frei	Core 2 Duo 1,86 GHz 2 GB RAM 20 GB	Xeon E3110, 3,0 GHz 2 GB RAM 50 GB
Windows 2008 Server R2 Foundation (64 Bit)	CPU Arbeitsspeicher Festplatte frei	Core 2 Duo 1,86 GHz 2 GB RAM 20 GB	Xeon E3110, 3,0 GHz 2 GB RAM 50 GB
Windows 2008 Server R2 (64 Bit)	CPU Arbeitsspeicher Festplatte frei	Core 2 Duo 1,86 GHz 2 GB RAM 20 GB	Xeon E3110, 3,0 GHz 2 GB RAM 50 GB
Windows Server 2003 SP 1 / Windows Server 2003 SP 2 / (32 Bit)	CPU Arbeitsspeicher Festplatte frei	P4 3,0 GHz 2 GB RAM 10 GB	Core 2 Duo ab 1,80 GHz 2 GB RAM 20 GB

Terminalserver ^{1 2}		Mindestvoraussetzung	Empfohlen
Windows 2008 Server Standard Edition SP 1 (32 Bit)	CPU Arbeitsspeicher Festplatte frei	Core 2 Duo 1,86 GHz 2 GB RAM 20 GB	Xeon E3110, 3,0 GHz 2 GB RAM 50 GB
Windows Server 2003 SP 1 / Windows Server 2003 SP 2 (32 Bit)	CPU Arbeitsspeicher Festplatte frei	P4 3,0 GHz 2 GB RAM 10 GB	Core 2 Duo ab 1,80 GHz 2 GB RAM 20 GB

Clientarbeitsplatz ^{1 3}		Mindestvoraussetzung	Empfohlen ^{1 3 4}
Windows Vista Business (32 Bit)	CPU Arbeitsspeicher Festplatte frei	P4 3,0 GHz 2 GB RAM 15 GB	Core 2 Duo ab 1,80 GHz 2 GB RAM 20 GB
Windows XP Professional SP 3 (32 Bit)	CPU Arbeitsspeicher Festplatte frei	P4 2,0 GHz 1 GB RAM 10 GB	P4 2,4 GHz (oder höher) 1 GB RAM 15 GB
Windows 7 Professional (32 Bit)	CPU Arbeitsspeicher Festplatte frei	Core 2 Duo ab 1,86 GHz 2 GB RAM 20 GB	Core 2 Duo 3,0 GHz 2GB RAM 40GB
Windows 7 Home Premium (32 Bit) ⁴	CPU Arbeitsspeicher Festplatte frei	Core 2 Duo ab 1,86 GHz 2 GB RAM 20 GB	Core 2 Duo 3,0 GHz 2GB RAM 40GB

¹ Bitte bedenken Sie, dass für Fremdhardware die passenden Treiber vom Hersteller der Hardware für das jeweilige Betriebssystem zur Verfügung stehen müssen.

² Max. 10 Benutzer je CPU

³ Für die ReNoStar Programmiererweiterungen ReNoLap und Datentransfer gelten die „Empfohlenen Client Voraussetzungen“

⁴ Nur Einzelplatz

2. Unterstützte Betriebssysteme

Systemtyp	Produkt	
Server	Windows Server 2008 Standard Edition SP 1 32 Bit (nur mit installierter graphischer Oberfläche)	Freigabe
	Windows 2008 R2 Server 64 Bit ⁵	Freigabe
	Windows 2008 R2 Server Foundation 64 Bit ⁵	Freigabe
	Windows Server 2003 32 Bit (SP 1 & SP2)	Freigabe
Terminalserver	Windows 2008 Server Standard Edition SP1 32-Bit	Freigabe
	Windows Server 2003 32 Bit	Freigabe
Clientarbeitsplatz	MS Vista Business 32 Bit mind. SP 1	Freigabe
	MS Windows XP Professional 32 Bit SP 3	Freigabe
	MS Windows XP Home 32 Bit SP 3 ⁶	Freigabe
	MS Windows 7 Professional 32 Bit	Freigabe
	MS Windows 7 Home Premium 32 Bit ⁶	Freigabe

3. Notwendige Voraussetzungen

Notwendige Voraussetzungen
<ul style="list-style-type: none"> - Multifunktionsgerät, welches die Funktion „Scannen zu Ordner“ im *.pdf oder tiff-Format unterstützt

⁵ Nur File- und Printserver

⁶ Nur Einplatz