



Systemvoraussetzungen
SpeechMagic 7.2



Systemvoraussetzungen SpeechMagic 7.2

	Systemvoraussetzungen SpeechMagic 7.2	
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--

Inhalt

<i>ReNoStar SpeechMagic 7.2 mit Spracherkennung</i>	3
1.) Hardwarekonfiguration.....	3
2.) Softwarevoraussetzungen	4
3.) Unterstütztes Philips SpeechMagic Zubehör.....	5
4.) Audio Anforderung.....	5
5.) Zusatzvoraussetzungen / Freigabeinformationen.....	5
<i>ReNoStar SpeechMagic 7 Digitales Diktat (ohne Spracherkennung)</i>	6
1.) Hardwarekonfiguration.....	6
2.) Softwarevoraussetzungen	7
3.) Unterstütztes Philips SpeechMagic Zubehör.....	7
4.) Audio Anforderung.....	7
5.) Zusatzvoraussetzungen / Freigabeinformationen.....	7
<i>ReNoStar SpeechMagic 7 Mischsystem</i>	8



Systemvoraussetzungen SpeechMagic 7.2

ReNoStar SpeechMagic 7.2 mit Spracherkennung

1.) Hardwarekonfiguration

Separater Erkennungsserver	(ab 3 Diktanten)	Mindestvoraussetzung	Empfohlen
Windows Server 2008 R2 64 Bit	CPU	Intel Core i5 660 @ 3,33GHz (64 Bit fähig)	Xeon E3430 2,4 GHz
	Arbeitsspeicher	4 GB RAM	8 GB RAM
	Festplatte frei	40 GB	100 GB
Windows Server 2008 32 Bit	CPU	Intel Core i5 660 @ 3,33GHz (64 Bit fähig)	Xeon E3430 2,4 GHz
	Arbeitsspeicher	2 GB RAM	4 GB RAM
	Festplatte frei	40 GB	100 GB
Windows 7 Professional 32/64Bit ¹	CPU	Intel Core i5 660 @ 3,33GHz (64 Bit fähig)	Intel Core i7 2600 @ 3,4GHz
	Arbeitsspeicher	4 GB RAM	4 GB RAM
	Festplatte frei	40 GB	100 GB
Datenserver²			
→ Es gelten die allgemeinen Systemvoraussetzungen für ReNoStar			

Kombinierter Erkennungs- und Datenserver	(max. 2 Diktanten)	Mindestvoraussetzung	Empfohlen
Windows Server 2008 R2 64 Bit	CPU	Intel Core i5 660 @ 3,33GHz (64 Bit fähig)	Xeon E3430 2,4 GHz
	Arbeitsspeicher	4 GB RAM	8 GB RAM
	Festplatte frei	40 GB	100 GB
Windows 7 Professional 32/64Bit ¹	CPU	Intel Core i5 660 @ 3,33GHz (64 Bit fähig)	Intel Core i7 2600 @ 3,4GHz
	Arbeitsspeicher	4 GB RAM	4 GB RAM
	Festplatte frei	40 GB	100 GB

Sicherheitshinweis: Der Server sollte in einem eigenen klimatisierten Raum aufzustellen. Er sollte dort keinem Staub, Zigarettenrauch u.a. ausgesetzt werden.

¹ Begrenzung auf insgesamt 3 Arbeitsplätze mit SpeechMagic. Bei gleichzeitiger Nutzung als Diktat- oder Schreibplatz kann es zu Performanceschwankungen kommen. Es wird der Einsatz eines Serverbetriebssystems empfohlen.

² Auf dem Datenserver wird zusätzlich folgender Festplattenspeicher benötigt: 1 GB + 30 MB pro Benutzer, 70 MB pro Sprache, 50 MB pro ConText, 10 MB für jede Stunde, in der diktiert wird.



Systemvoraussetzungen SpeechMagic 7.2

SpeechMagic Diktatplätze		Mindestvoraussetzung	Empfohlen
Windows 7 Professional 32Bit Windows 7 Pro. 32 Bit SP1 Windows 7 Pro. 64 Bit SP1	CPU	Pentium® Dual-Core E6300 @ 2,80GHz	Intel Core i3 540 @ 3,06 GHz
	Arbeitsspeicher	3GB RAM	4 GB RAM
	Festplatte frei.	50 GB	100 GB
Windows XP Professional 32Bit SP3	CPU	Pentium® Dual E2180 @ 2,00GHz	Intel Core i3 540 @ 3,06GHz
	Arbeitsspeicher	3 GB RAM	4 GB RAM
	Festplatte frei	50 GB	50 GB

SpeechMagic Korrekturplätze			
<p>→ Es gelten die allgemeinen ReNoStar Systemvoraussetzungen für die unten aufgeführten Betriebssystem mit dem Zusatz:</p>			
		Mindestvoraussetzung	Empfohlen
Windows XP Professional 32 Bit mit Office 2007	Arbeitsspeicher	2 GB	4GB
Windows XP Professional 32 Bit mit Office 2010	Arbeitsspeicher	3 GB	4GB
Windows 7 Professional Office 2007/2010	Arbeitsspeicher	3 GB	4GB

2.) Softwarevoraussetzungen

Datenbanksystem	Produkt	Status
SQL Datenbank ³	MS - SQL Server 2008 Express	Freigabe

³ Eine MS - SQL Server 2008 Express Datenbank wird mitgeliefert und installiert

Weitere Softwareprogramme	Produkt	Status
Anwalts- und Notarsoftware	Ab ReNoStar 7080	Notwendig
Textverarbeitungssoftware	MS Word 2010 ⁴	Empfohlen
	MS Word 2007 ⁴	Freigabe
Sonstige SpeechMagic Software für Spracherkennung	Ein oder mehrere SpeechMagic – Sprachpakete Ein oder mehrere SpeechMagic – ConTexte	Notwendig Notwendig

⁴Die Textverarbeitungssoftware muss sich auf dem Aktuellsten Patchstand befinden > 01.02.2011



Systemvoraussetzungen SpeechMagic 7.2

3.) Unterstütztes Philips SpeechMagic Zubehör

Zubehör – Typ	Produkt	Status
Mikrofone ⁵	SpeechMike Pro USB LFH 6274	Freigabe
	SpeechMike II Pro USB LFH 5274	Freigabe
	SpeechMike Air LFH 3020/00	Empfohlen
Digitales Pocket Memo ⁵	DPM 9630 (DPM 9620 + Dockingstation)	Empfohlen
Wiedergabesets ⁵	Fußschalter LFH 2310/00	Empfohlen
	Fußschalter LFH 2320/00	Freigabe
	Fußschalter LFH 0210 mit Soundbox 6220/00	Freigabe

⁵ Für den Anschluss muss jeweils 1 freier USB Port vorhanden sein.

4.) Audio Anforderung

Nur USB Geräte (SpeechMike USB) oder USB Adapterboxen- und USB Soundkarten werden unterstützt.

5.) Zusatzvoraussetzungen / Freigabeinformationen

Notwendige zusätzliche Hardwarevoraussetzungen am Server / Clientarbeitsplatz

- 17“ Monitor oder größer
- Grafikkarte mit einer Auflösung von 1024 x 768 oder höher mit 16,7 Millionen Farben
- Tastatur, Maus und DVD-Laufwerk (für Softwareinstallationen)

Notwendige Netzwerkvoraussetzungen

- TCP/IP Protokoll
- Client Server Architektur mit zentralem Datenbankserver wird empfohlen
- Namensauflösung per WINS oder DNS Dienste
- Netzwerkgeschwindigkeit mit 100 MBit/s Vollduplex zwischen den SpeechMagic Arbeitsplätze und dem SpeechMagic Datenbankserver muss vorhanden sein.
- lange Dateinamen (mehr als 8 Zeichen) müssen unterstützt werden

Notwendige Software Installationsvoraussetzungen

- Zugriff auf freigegebene Ressourcen per UNC
- Lokale Administratorrechte am Client und Server
- Lokale Firewalls müssen deaktiviert werden
- Einheitliche Wordversion auf allen Arbeitsplätzen
- SQL-Server Authentifizierungsmodus Mixed Mode
- Es gelten die für die Software ReNoStar benötigten Systemvoraussetzungen sowie den weiteren Einschränkungen und Spezifizierungen die in dem Dokument „**Allgemeine Voraussetzungen für Produkte der ReNoStar GmbH**“ beschreiben sind



Systemvoraussetzungen SpeechMagic 7.2

ReNoStar SpeechMagic 7 Digitales Diktat (ohne Spracherkennung)

1.) Hardwarekonfiguration

SpeechMagic Datenbankserver	
→ Es gelten die allgemeinen ReNoStar Systemvoraussetzungen für die unten aufgeführten Betriebssystem mit dem Zusatz:	
Betriebssystem	Status
Windows Server 2008 32 /64Bit ²	Empfohlen
Windows Server 7 Professional 32 /64Bit ¹	
Windows XP Professional 32 Bit ¹	Freigegeben

SpeechMagic Diktatplätze		Mindestvoraussetzung	Empfohlen
→ Es gelten die allgemeinen Systemvoraussetzungen für das entsprechende ReNoStar 7.0 System mit den Betriebssystemen:			
Windows 7 Professional Mit Office 2007/2010	Arbeitsspeicher	2 GB RAM	4 GB RAM
Windows XP Professional 32Bit SP3 Mit Office 2007/2010	Arbeitsspeicher	2 GB RAM	4 GB RAM

SpeechMagic Korrekturplätze		Mindestvoraussetzung	Empfohlen
→ Es gelten die allgemeinen ReNoStar Systemvoraussetzungen für die unten aufgeführten Betriebssystem mit dem Zusatz:			
Windows 7 Professional Mit Office 2007/2010	Arbeitsspeicher	2 GB RAM	4 GB RAM
Windows XP Professional 32Bit SP3 Mit Office 2007/2010	Arbeitsspeicher	2 GB RAM	4 GB RAM

Sicherheitshinweis: Der Server sollte in einem eigenen klimatisierten Raum aufzustellen. Er sollte dort keinem Staub, Zigarettenrauch u.a. ausgesetzt werden.

¹ Begrenzung auf insgesamt 3 Arbeitsplätze mit SpeechMagic. Bei gleichzeitiger Nutzung als Diktat- oder Schreibplatz kann es zu Performanceschwankungen kommen. Es wird der Einsatz eines Serverbetriebssystems empfohlen.

	Systemvoraussetzungen SpeechMagic 7.2	
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--

² Auf dem Datenserver wird zusätzlich folgender Festplattenspeicher benötigt: 1 GB + 30 MB pro Benutzer, 70 MB pro Sprache, 50 MB pro ConText, 10 MB für jede Stunde, in der diktiert wird

2.) Softwarevoraussetzungen

Datenbanksystem	Produkt	Status
SQL Datenbank ³	MS - SQL Server 2008 Express	Freigabe

³ Eine MS - SQL Server 2008 Express Datenbank wird mitgeliefert und installiert

Weitere Softwareprogramme	Produkt	Status
Anwalts- und Notarsoftware	Ab ReNoStar 7060	Notwendig
Textverarbeitungssoftware	MS Word 2010	Empfohlen
	MS Word 2007	Freigabe
Sonstige SpeechMagic Software	Ein oder mehrere SpeechMagic – Sprachpakete	Notwendig

3.) Unterstütztes Philips SpeechMagic Zubehör

Zubehör – Typ	Produkt	Status
Es gelten dieselben Voraussetzungen wie in einem System mit Spracherkennung		

4.) Audio Anforderung

Zubehör – Typ	Produkt	Status
Es gelten dieselben Voraussetzungen wie in einem System mit Spracherkennung		

5.) Zusatzvoraussetzungen / Freigabeinformationen

Zubehör – Typ	Produkt	Status
Es gelten dieselben Voraussetzungen wie in einem System mit Spracherkennung		

	Systemvoraussetzungen SpeechMagic 7.2	
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--

ReNoStar SpeechMagic 7 Mischsystem

Bei Mischsystem (Diktatplätze mit- und Diktatplätze ohne Spracherkennung) ist für die Anforderungen an den Server nur die Anzahl der Diktanten mit Spracherkennung ausschlaggebend.